だ わ h 0 機 能 性 P P 口



# PICKUP HAIR IRO

## 髪質改善から縮毛矯正まで ハイスペックアイロン

髪をいたわる赤白2色の LEDライトをプレートに搭載

輻射熱が髪に均一に伝わり、短時間で髪へ負担をかけずに美しい ストレートヘアを実現。



#### 正確な温度管理

安定的に温度をコントロールできる半導体を搭載。緻密な温度管 理が求められる「縮毛矯正」や「髪質改善」メニューの施術も可能。



## AIVIL × **D** phiten PL STRAIGHT

アイビル ファイテン PLストレートアイロン

[AP-23G0422] サイズ(本体のみ):241×34×28mm | Tuートサイズ: 22×86mm 重量: 320g [AP-23G0436] サイズ(本体のみ): 241×34×45mm プレートサイズ: 36×86mm 重量: 370g

■温度設定:50 ~ 190℃ (18段階) ■電源:AC100 ~ 240V 50/60Hz

うねりや癖をしっかりプレス こだわりの機能性

#### 3Dフローティングプレート

長さ105mmのロングプレートはプレート部に内蔵されたクッション 機能が毛髪へのダメージを軽減。均一な力で髪の毛を伸ばします。



#### 軽量スリム設計

プレス時の薄さ25mm。手が小さい女性でもバ ランスよく力を加えることができます。





## AIVIL FD STRAIGHT

アイビル FDストレートアイロン

[**FD-16D01**]サイズ(本体のみ):280×27×27mm プレートサイズ:23.5×105mm 重量:315g

■温度設定:60 ~ 190℃ (27段階) ■電源:AC100 ~ 127V/AC220 ~ 240V 50/60Hz ■付属品:耐熱パッド

#### CURL IRON & WAFFLE IRON



### セラミックコーティングで艶やかな髪へ

#### DH CERAMIC IRON

アイビル DHセラミックアイロン

[DH-12CLP] バレル径:12mm 重量:160g/[DH-16CLP] バレル径:16mm 重量:280g/[DH-19CLP] バレル径:19mm 重量:311g

[DH-25CLP]バレル径:25mm 重量:343g/[DH-32CLP]バレル径:32mm 重量:390g

[DH-38CLP]バレル径:38mm 重量:435g

すべりが良く熱伝導が均一な セラミックコーティングプレート

レスポンスがよく、温度を 均一に保てるマイカヒータ・

豊富な6つの サイズ展開

■サイズ(本体のみ):360×39×71mm ■温度設定:100 ~ 190℃(25段階) ■電源:AC100V 50/60Hz



## アイビル史上、最軽量\*。充実機能搭載

※バレル径が25mm、32mm、38mmの製品において

D2 IRON アイビル D2アイロン

[チタン:IRDD-25-TJ301·ゴールド:IRDD-25-GJ301] サイズ(本体のみ):338×50×72mm バレル径:25mm 重量:320g 「チタン:IRDD-32-TJ301·ゴールド:IRDD-32-GJ301] サイズ(本体のみ):338×55×74mm バレル径:32mm 重量:340g 「チタン:IRDD-38-TJ301·ゴールド:IRDD-38-GJ301]サイズ(本体のみ):338×60×75mm パレル径:38mm 重量:365g

軽量で熱伝導に優れた アルミバレル

高品質ヒーターで均一に バレルとクリップに熱伝導

汚れがつきにくい バレルコーティング

■温度設定:80~190℃(12段階) ■電源:AC100-240V 50/60Hz



# 3波のプレートで簡単にトップのボリュームアップ

CRIMP WAFFLE IRON

[CW-19Y01] サイズ(本体のみ):260×31×39mm プレートサイズ:15×88mm 重量:320g

すべりが良く熱伝導が均一な セラミックコーティングプレート

プレートが波状なので 時短でボリュームアップ プレス時厚み33mm 小回り楽々

■温度設定:110 ~ 190℃ (5段階) ■電源:AC100 ~ 240V 50/60Hz

## **STRAIGHT IRON**



## トライアングルチップで細部施術も操作性向上

#### CX STRAIGHT IRON

[IR-19Y02] サイズ(本体のみ):232×33×36mm プレートサイズ:27×95.5mm 重量:318g

根元に近い細部施術が可能な トライアングルチップ

ラウンドエッジプレートで 自然なカールを実現

プレートクッション部分に シリコンラバーを採用しプレス圧増

■温度設定:100 ~ 190℃ (9段階) ■電源:AC100 ~ 240V 50/60Hz ■付属品:耐熱パッド



# カールもストレートも簡単操作

POCKETSTYLER

[MI-15G01]サイズ(本体のみ):155×25×34mm プレートサイズ:13×60mm 重量:180g(キャップ含)

すべりが良く熱伝導が均一な セラミックコーティングプレート

立ち上がりが早い PTCヒーター採用

持ち運びに便利な キャップ付きミニアイロン

■温度設定:165℃ (100V時) ■電源:AC100 ~ 240V ■付属品:耐熱シリコンキャップ