

PRODUCT CATALOG

JRL[®]
PROFESSIONAL

JRL[®]
PROFESSIONAL

Instagram



公式サイト



ゼロギャップ・システムの設定方法

JRL各モデルを極限の短さに調整する、ゼロギャップの設定手順を動画で解説。
操作の詳細は、公式ウェブサイトの解説動画をご確認ください。

操作方法は弊社公式サイトの動画を確認してください。施術は安全に留意して行ってください。



その指先に、 革新とインスピレーションを。

JRLは、理美容の最前線でプロフェッショナルと共に歩み、
常に想像を超える最新技術を形にしてきました。

さらなる高みを目指すパワー、徹底して追求された軽量化、
そして精緻なディテールワーク。
私たちは、多彩な個性を解き放つための「道具」を追求し続けます。

最高峰の性能を凝縮したONYXから、
多彩な機能を備えたスタンダードモデルまで。
あなたの感性に呼応し、理想のスタイルを創り出す
革新的なラインナップが、ここにあります。

PROFESSIONAL VOICE

JRLのプロダクトに共通しているのは、
圧倒的な静音性とストレスのない操作性。
バリカンの正確な動作から、
トリマーの鋭い切れ味まで、
技術者の意図がダイレクトに伝わる
信頼感こそが最大の魅力です。

絶妙な重量バランスと、
手に馴染む洗練されたデザイン。
パワフルでありながら静かで
繊細な仕上がりを可能にする
バリカンやシェーバーは、
お客様への安心感と、
プロとしての表現力を
同時に高めてくれます。

THE
CHOP SHOP

JULIAN

OCEAN TOKYO WHITE
SHIMEKAKE
SHINJI

contents

FRESHFADE CLIPPER フレッシュフェードバリカン	3
FRESHFADE TRIMMER フレッシュフェードトリマー	5
FF2020C CLIPPER FF2020Cバリカン	7
FF2020T TRIMMER FF2020Tトリマー	8
ONYX CLIPPER オニクスバリカン	9
ONYX TRIMMER オニクストリマー	10
ONYX SHAVER オニクスシェーバー	11
FP2020H ドライヤー	12
専用替刃・アタッチメント・充電スタンド 一覧	13
MAGNETIC STRAIGHT EDGE RAZOR	15
プロフェッショナル・ツール & メンテナンス用品 一覧	17

FRESH FADE CLIPPER

多彩なカットに応える、王道の1本

NEW

ワンタッチ着脱刃で、
日々のお手入れを簡単に。



刃の飛び出しを防ぐため、
必ず両手で抑えながら取外しを。
内部の毛クズをスムーズに除去でき、
マシンのベストコンディションを
安全・確実に維持。

1040

FRESH FADE

フレッシュフェードバリカンのスペック



特許取得済み

*通常充電: 3時間
*リセットIQ充電: 5時間

通常充電
(青灯)

リセットIQ充電
(緑灯)

フル充電した時の
実際の電力

新品の
バッテリー

長期間使用した
バッテリー

100%

100%の電力を
供給できます

80%

80%しか
充電されません



刈高は
1.0~1.9mmの
4段階

リセットIQ充電&通常充電

一般的なリチウム電池は長期間の使用で蓄電容量が低下しますが、本機付属のスタンドでは2種類の充電方法が選択可能。特許取得の「リセットIQ充電」により、バッテリー状態を最適化。長期間の使用後も常に100%のフル充電を可能にし、電池寿命を最大化。

切れ味復活チタンブレード

防錆性に優れたステンレスとセラミックを融合させたハイブリッド刃。自動研磨機能により、使うたびに鋭い切れ味が持続。常にシャープなカットラインを維持し、肌当たりの良さも追求。



特許取得済み



ステイクルテクノロジー

特許取得の内部空冷ファンが回転し、刃先へ直接風を送り込むことで熱を強制排気するシステム。連続使用でも独自の冷却システムでブレードの温度上昇を抑制し、常にベストなコンディションを提供。

髪質で選べる5段階スピード調整モーター


5,000~7,500RPMの5段階設定で毛量や髪質に合わせた最適なパワー選択が可能。緑ランプが速度、白ランプが刃への負荷状況をリアルタイムで通知。

*ご使用の負荷によっては使用可能時間が短くなります。
*最大5時間の表示はできません。



LEDデジタル
ディスプレイ

現在のスピード、残り
使用時間、刃の負荷
状況をリアルタイムで
表示。作業のペース配
分や最適な力加減で
のカットをサポート。



特許取得済み

スマートクリップ
テクノロジー

内部CPUが毛量を感じ
し、モーターの回転数を
自動で調整。毛量・髪質
に捕らわれないスムー
ズなカットを実現。



最大5時間の
長時間駆動

5時間の連続動作を実
現。大容量リチウムイ
オンバッテリー搭載で
充電の手間を最小限に
抑え、長時間の安定し
た施術を支える。



静音設計
(Low Noise)

パワフルな駆動ながら、
音を抑えた静音仕様。
サロンの雰囲気や壊さ
ず、お客様の会話を妨
げない快適な環境を
維持。



JRL FRESH FADE 1040
バリカン

型番	1040	使用電池	リチウムイオン電池
定格電源	AC100~240V		
電源方式	充電・交流式(コードレス・ACコード接続両用)		
サイズ	176×45×42mm	重量	220g(本体のみ)
速度	5,000/6,000/6,500/7,000/7,500RPM(5段階)		
刈高	1.0mm/1.3mm/1.6mm/1.9mm(4段階)	刈幅	45mm
充電時間	リセットIQ充電:5時間 通常充電:3時間	使用時間	5時間
材質	ABS、ステンレス(下刃)、チタンコーティングセラミック(上刃)		
コード長	約2.5m		
付属品	アタッチメント2個セット(3・6mm/9・12mm)、オイル、掃除ブラシ、リセットIQ充電スタンド、ACアダプタ		

標準搭載刃

JRL FRESH FADE 1040用替刃 BF01

精密に設計された刃先が安定した切れ味を実現。4段階調整により、アタッチメントなしでグラデーションのぼかしから厚みの調整まで柔軟に対応。自動研磨機能により鋭い性能を長期間維持。

専用替刃およびアタッチメントの詳細は P13 へ

緻密なラインを刻む、極細トリマー

NEW

ワンタッチ着脱刃で、
日々のお手入れを簡単に。



刃の飛び出しを防ぐため、
必ず両手で抑えながら取外しを。
内部の毛クズをスムーズに除去でき、
マシンのベストコンディションを
安全・確実に維持。

1050

FRESH FADE

フレッシュフェードトリマーのスペック



3段階スピード調整モーター


L:5,500 / M:6,000 / H:6,500 RPMの3段階設定。
産毛の処理から太い毛束のカットまで、作業内容や髪質に合わせた最適なパワーを自在に選択。繊細なディテールワークをバックアップする、プロ仕様の駆動システム。

特許取得済み



スマートクリップテクノロジー

特許取得のスマートクリップテクノロジーにより、刃の抵抗を常に検知。毛量の多い箇所でも回転数を自動調整し、モーターの失速を防ぐことでスムーズな運行を維持します。刃への過度な負荷を抑えながら、安定したパワーで長時間の「連続駆動」と高精度な仕上がりを確実にサポートします。



切れ味復活チタンブレード

防錆性に優れたステンレスとセラミックを融合させたハイブリッド刃。自動研磨機能により、使うたびに鋭い切れ味が持続。常にシャープなカットラインを維持し、肌当たりの良さも追求。



107gの超軽量・コンパクト設計

JRL史上、最も軽くコンパクトなボディ。わずか107gの重量により、長時間の精密な作業でも手首や肩への負担を劇的に軽減。女性の手にも馴染みやすく、自由自在なハンドリングで理想のスタイルを形にする操作性。



LEDデジタルディスプレイ

現在のスピード、残り使用時間をリアルタイムで表示。作業のペース配分や、計画的な充電管理を可能にする設計。



最大1.5時間の長時間駆動

1.5時間の連続動作を実現。高性能バッテリー内蔵で、細部のデザインカットや繊細な仕上げまでパワーを落とさず正確にサポート。



静音設計 (Low Noise)

パワフルな駆動ながら、音を抑えた静音仕様。サロンの雰囲気や会話を妨げない快適な環境を維持。



コード・コードレス兼用仕様

充電切れの心配がないコード接続と、自由な操作性のコードレスに両対応。多忙なサロンワークでも途切れない連続使用が可能。



JRL FRESH FADE 1050 トリマー

型番	1050	使用電池	リチウムイオン電池
定格電源	AC100~240V	重量	107g(本体のみ)
電源方式	充電・交流式(コードレス・ACコード接続両用)		
サイズ	147×37×33mm	刃幅	37mm
速度	L:5,500/M:6,000/H:6,500RPM(3段階)	使用時間	1.5時間
刃高	約0.5mm		
充電時間	1.5時間		
材質	ABS、ステンレス(下刃)、チタンコーティングセラミック(上刃)		
コード長	約2.5m		
付属品	アタッチメント2個セット(3・4.5mm/6・9mm)、ブレード調整用ドライバー、オイル、掃除ブラシ、充電スタンド、ACアダプタ		

標準搭載刃

JRL FRESH FADE 1050用替刃 SF10


産毛の処理や細かなデザインカットを正確に仕上げる精密設計。自動研磨機能を備え、日々のメンテナンス負担を軽減しながら鋭い切れ味を長期間維持。肌に沿った繊細なタッチを実現。



専用替刃およびアタッチメントの詳細は P13 へ

CLIPPER

自由な刈高調整で
理想のぼかしを



切れ味復活
チタンブレード

防錆性に優れたステンレスとセラミックを融合させたハイブリッド刃。自動研磨機能により、使うたびに鋭い切れ味が持続。常にシャープなカットラインを維持し、肌当たりの良さも追求。



ゼロギャップシステム

刃の刈高を手動で調整することで、デフォルトの刈高からさらに短く刈ることが可能。設定方法は本カタログ裏表紙の二次元バーコードより動画で確認可能。

▶ 本カタログ裏表紙に解説動画あり



特許取得済み

クールブレード
システム

独自設計のブレード溝に空気を循環させることで、蓄積される熱を効率よく逃がす放熱システム。長時間の連続作業でも刃が熱くならにくく、お客様の肌への負担を軽減し快適な施術を維持。




- ✓ 静音仕様
- ✓ LEDデジタルディスプレイ



JRL バリカン用
アタッチメント
10個セット

10種類のアタッチメント付属。多様なヘアスタイルと長さに柔軟に対応。
(1.5/3/4.5/6/10/13/16/19/22/25mm)。



特許取得済み

スマートクリップ
テクノロジー

特許取得のスマートクリップテクノロジーを搭載。内部CPUが刃の抵抗を検知し、モーターの回転数を自動制御。毛量に左右されないスムーズな運行と、安定したパワーを維持。

TRIMMER

繊細なエッジを
意のままに描く



360°オープン構造&
ゼロギャップ対応

抜群の視認性を誇るJRL独自のオープン設計。極限まで短く刈り込めるゼロギャップ調整にも対応。設定方法は本カタログ裏表紙の二次元バーコードより動画で確認可能。

▶ 本カタログ裏表紙に解説動画あり



切れ味復活
チタンブレード

防錆性に優れたステンレスとセラミックを融合させたハイブリッド刃。自動研磨機能により、使うたびに鋭い切れ味が持続。常にシャープなカットラインを維持し、肌当たりの良さも追求。



特許取得済み

クールブレード
システム

独自設計のブレード溝に空気を循環させることで、蓄積される熱を効率よく逃がす放熱システム。長時間の連続作業でも刃が熱くならにくく、お客様の肌への負担を軽減し快適な施術を維持。



静音仕様



特許取得済み

スマートクリップ
テクノロジー

特許取得のスマートクリップテクノロジーを搭載。内部CPUが刃の抵抗を検知し、モーターの回転数を自動制御。毛量に左右されないスムーズな運行と、安定したパワーを維持。



ゴールド

シルバー

JRL FF2020C バリカン
シルバー / ゴールド

型番	シルバー:FF2020C / ゴールド:FF2020C-G	使用電池	リチウムイオン電池
定格電源	AC100~240V	重 量	292g (本体のみ)
電源方式	充電・交流式(コードレス・ACコード接続两用)	刈 幅	45mm
サ イ ズ	183×55×43mm	使用時間	4時間
速 度	6,000/7,200RPM(2段階)		
刈 高	約0.8mm/1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.1mm(5段階レバー)		
充電時間	3時間		
材 質	PP、PC、ステンレス(下刃)、チタンコーティングセラミック(上刃)		
コード長	約2.5m		
付属品	アタッチメント10個セット(1.5/3/4.5/6/10/13/16/19/22/25mm) ブレード調整ツール、ブレードカバー、プラスドライバー、オイル、掃除ブラシ、ACアダプタ		

標準搭載刃

JRL バリカン用替刃
BF03

安定した切れ味を誇る精密設計。ステンレス下刃とチタンコートセラミック上刃を採用し、自動研磨機能とゼロギャップ設定に対応。日常の幅広いカットワークに柔軟に対応。



専用替刃およびアタッチメントの詳細は P13 へ



ゴールド

シルバー

JRL FF2020T トリマー
シルバー / ゴールド

型番	シルバー:FF2020T / ゴールド:FF2020T-G	使用電池	リチウムイオン電池
定格電源	AC100~240V	重 量	212g (本体のみ)
電源方式	充電・交流式(コードレス・ACコード接続两用)	刈 幅	41mm
サ イ ズ	166×41×38mm	使用時間	2時間
速 度	7200RPM(固定高速)		
刈 高	約0-0.5mm		
充電時間	2時間		
材 質	PP、ABS、ステンレス(下刃)、チタンコーティングセラミック(上刃)		
コード長	約2.5m		
付属品	ブレード調整ツール(ブレードカバー)、ブレード調整用ドライバー プラスドライバー、オイル、掃除ブラシ、ACアダプタ		

標準搭載刃

JRL トリマー用替刃
SF08

エッジの効いた精密なライン出しと、ゼロギャップ調整による極限の刈り込みを正確に実現。自動研磨機能により鋭い切れ味が持続。繊細な操作を妨げない構造で、細部の仕上げまで思い通りにコントロール。



専用替刃およびアタッチメントの詳細は P13 へ

進化を遂げた 次世代のフェードカ

- ✓ 静音仕様
- ✓ フェードブレード搭載
- ✓ 連続使用最大5時間

狙ったラインを 一瞬で仕留める

- ✓ 静音仕様
- ✓ フェードブレード搭載
- ✓ 連続使用最大5時間

特許取得済み



リセットIQ充電& 通常充電

バッテリー寿命を延ばし、長期間の使用後でも常に100%までのフル充電を可能にする特許技術。

※リセットIQ機能はONYXバリカン専用。
※FF2020C/TおよびONYXトリマーのスタン
ド・通常充電にも対応。
※1040・1050には対応しておりません。



ゼロギャップシステム

刃の刈高を手動で調整することで、デフォルトの刈高からさらに短く刈ることが可能。設定方法は本カタログ裏表紙の二次元バーコードより動画で確認可能。

※写真はFF2020C-G

▶ 本カタログ裏表紙に解説動画あり




特許取得済み

360°オープン構造& ゼロギャップ対応


特許取得済みの高性能刃「SF11」を標準搭載。独自のオープン設計が抜群の視認性を実現し、精密なゼロギャップ調整にも対応。設定方法は裏表紙の二次元バーコードより動画で確認可能です。

▶ 本カタログ裏表紙に解説動画あり



切れ味復活 チタンブレード

上下両刃にチタンコーティングを施し、高い耐久性を備えたプロ仕様。自動研磨による切れ味の持続に加え、摩擦熱を抑えることで長時間の作業でも刃が熱くならない快適な操作性。




2段階スピード 調整モーター

6,000 / 7,500 RPMの切り替えが可能。パワフルな駆動で、毛量が多い部位のカットもスムーズ。



高耐久チタン コーティングブレード

上下両刃にチタンコーティングを施した高耐久仕様。摩耗やサビに強く、精密なカットに不可欠な刃先の鋭さを長期間キープ。ハードなサロンワークでも安定した性能を維持。



パワフルな 高回転モーター


毎分8,200回転の高速駆動。引っ掛かりや引き抜きを防ぎ、細かなディテールワークもスピーディーに完結。



特許取得済み

クールブレード システム

独自設計のブレード溝に空気を循環させることで、蓄積される熱を効率よく逃がす放熱システム。長時間の連続作業でも刃が熱くならないく、お客様の肌への負担を軽減し快適な施術を維持。



特許取得済み

スマートクリップ テクノロジー

特許取得のスマートクリップテクノロジーを搭載。内部CPUが刃の抵抗を検知し、モーターの回転数を自動制御。毛量に左右されないスムーズな運行と、安定したパワーを維持。



特許取得済み

クールブレード システム

独自設計のブレード溝に空気を循環させることで、蓄積される熱を効率よく逃がす放熱システム。長時間の連続作業でも刃が熱くならないく、お客様の肌への負担を軽減し快適な施術を維持。



特許取得済み

スマートクリップ テクノロジー

特許取得のスマートクリップテクノロジーを搭載。内部CPUが刃の抵抗を検知し、モーターの回転数を自動制御。毛量に左右されないスムーズな運行と、安定したパワーを維持。



JRL ONYX FF2020C-B バリカン ブラック/ホワイト

型番	ブラック:2020C-B / ホワイト:2020C-B-W	使用電池	リチウムイオン電池
定格電源	AC100~240V	重量	280g(本体のみ)
電源方式	充電・交流式(コードレス・ACコード接続両用)	刈幅	45mm
サイズ	183×55×43mm	使用時間	5時間
速度	6,000 / 7,500RPM(2段階)	刈高	約0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.6mm(5段階レバー)
充電時間	リセットIQ充電:5時間 通常充電:2.5時間	付属品	アタッチメント10個セット(1.5/3/4.5/6/10/13/16/19/22/25mm)、ブレード調整ツール、ブレードカバー、プラスドライバー、オイル、掃除ブラシ、リセットIQ充電スタンド、ACアダプタ
材質	PP、ABS、チタンコーティングステンレススチール(下刃)、チタンコーティングセラミック(上刃)		
コード長	約2.5m		

標準搭載刃

JRL ONYXフェードブレード BF04B

上下の刃にチタンコーティングを施し、圧倒的な耐久性と貫通力を追求。自動研磨機能とゼロギャップ設定に対応。過酷な連続使用でも鋭い切れ味を維持。



専用替刃およびアタッチメントの詳細は **P13** へ



JRL ONYX FF2020T-B トリマー ブラック/ホワイト

型番	ブラック:2020T-B / ホワイト:2020T-B-W	使用電池	リチウムイオン電池
定格電源	AC100~240V	重量	212g(本体のみ)
電源方式	充電・交流式(コードレス・ACコード接続両用)	刈幅	41mm
サイズ	166×41×38mm	使用時間	3.5時間
速度	8200RPM(固定高速)	材質	PP、ABS、チタンコーティングステンレススチール(上下刃)
刈高	約0.05mm	コード長	約2.5m
充電時間	1.5時間	付属品	アタッチメント5個セット(1.5/3/6/8/10mm)、ブレード調整ツール(ブレードカバー)、ブレード調整ドライバー、プラスドライバー、オイル、掃除ブラシ、充電スタンド、ACアダプタ

標準搭載刃

JRL ONYXトリマー用替刃 SF11

上下の刃にチタンコーティングを施し、圧倒的な耐久性と貫通力を追求。ゼロギャップ調整による精密なライン出しと、長時間持続するシャープな切れ味を両立。



専用替刃およびアタッチメントの詳細は **P13** へ

静かに、なめらかに 理想のフェード体験



磁気浮上 ブレードシステム

本体とヘッドに内蔵されたマグネットの反発力を利用し、刃を浮かせた状態でキープする画期的な構造。摩擦を極限まで抑えることで、かつてないスムーズな操作性と、サロンの空気を乱さない圧倒的な静音性を実現。



マグネット式キャップ

キャップにマグネットを装備し、磁力による吸着で簡単かつ確実に閉まる設計。忙しいサロンワークでも片手でスマートに扱える高い利便性。



ラウンドヘッド

肌の凹凸に柔軟にフィットする大型ラウンドヘッドと、低刺激なホイルの組み合わせ。力を入れずになめらかな密着カットを可能にし、肌への負担を軽減。毛クズが詰まりにくい構造で、常に清潔な環境を維持。



連続使用最大3時間

2時間の充電で最大3時間の連続使用が可能。インジケータランプによりバッテリー残量を一目で判別。コードレスの機動力を活かし、一日中安定したフェードの仕上げをサポート。

標準搭載刃

JRL ダブルマグネットヘッド SB02

磁気浮上システムで摩擦を抑え、なめらかな剃り心地を実現。工具不要で着脱も簡単。




専用替刃およびアタッチメントの詳細は [P13](#) へ



JRL ONYX SF プロシェーバー ブラック/ホワイト

型番	ブラック:SH2301 / ホワイト:SH2301-W	使用電池	リチウムイオン電池
定格電源	AC100~240V	電源方式	充電・交流式(コードレス・ACコード接続両用)
サイズ	119×62×32mm	重量	210g(本体のみ)
速度	8000RPM(固定高速)	刈高	0.1mm以下
刈幅	44mm	充電時間	2時間
材質	ABS、ステンレス、ニッケル	使用時間	3時間
コード長	約2.5m		
付属品	掃除ブラシ、オイル、ACアダプタ		

大風量ブラシレスモーター 軽量ドライヤー




パワフルで高速

耐久性に優れたブラシレス(BLDC)モーター搭載。最大95,000回転の高圧・高速風で、圧倒的な速乾性を実現。3段階の温度・風量設定の組み合わせにより、計9パターンの緻密なスタイリングが可能。



自動クリーニング機能

自動クリーニング機能でドライヤー内部を掃除。フィルターが逆回転しフィルターに残ったゴミを除去。



イオン発生機を搭載

水分補給をしながら乾燥、摩擦、静電気の発生を抑制。



ウォッシュابل・フィルター

モーター内部への微細な汚れの侵入を防ぎ、本体の寿命を延ばす高密度フィルター。取り外して水洗いが可能なため、常に清潔な状態で長期使用を実現。(本体は濡らさないでください)



精密な 9パターンの設定

3段階の温度設定と3段階のスピード設定の組合せで計9パターンの設定が可能。クールショットボタンも搭載。



クリーニング アラート機能

フィルター交換が必要な時にJRLインジケータライトが赤色に点灯。



JRL FP2020H ドライヤー

型番	FP2020H
定格電源	AC100V
消費電力	1300W
サイズ	196×170×49mm
重量	320g(本体のみ)
材質	PA
温度設定	風量最大時 H100°C、M85°C、L70°C
コード長	3m
付属品	T型ノズル、レギュラーノズル、ディフューザー、掃除ブラシ



専用替刃・アタッチメント・充電スタンド一覧

お手持ちのモデルにそのまま装着できる
純正アクセサリを見つけられます。

FRESH FADE専用アクセサリの新商品

FRESH FADE IO40

JRL FRESH FADE 1040用リセットIQ充電スタンド

1040バリカン専用設計。リセットIQ充電と通常充電の2種類の充電方法が可能。



【型番】ー 【サイズ】76×76mm

FRESH FADE IO40

JRL FRESH FADE 1040用ブレンディングブレード BF02

鋭角なカーブ刃で鋭利さを追求。細部まで入り込む圧倒的な貫通力。



【型番】BF02 【サイズ】幅45mm
【材質】ステンレス(下刃)、チタンコーティングセラミック(上刃)
【刈高】0.5/0.7/0.9/1.0mm(4段階)

FRESH FADE IO40

JRL FRESH FADE 1040用アタッチメント2個セット

3・6mm/9・12mmの2個セット。
1040バリカン本体に標準付属(スペア用)。



【型番】ー 【刈高】3・6/9・12mm(2個セット)

FRESH FADE IO50

JRL FRESH FADE 1050用替刃 SF10

産毛処理やデザインカットに最適。自動研磨機能により鋭い切れ味が持続し、繊細に仕上げ。



【型番】SF10 【サイズ】幅37mm
【材質】ステンレス(下刃)、チタンコーティングセラミック(上刃)

FRESH FADE IO40

JRL FRESH FADE 1040用替刃 BF01

幅広いスタイルに対応する標準刃。
4段階調整で細やかなグラデーションを表現。



【型番】BF01 【サイズ】幅45mm
【材質】ステンレス(下刃)、チタンコーティングセラミック(上刃)

FRESH FADE IO40

JRL FRESH FADE 1040用アタッチメント8個セット GUARD3

サイズごとに色分けされた、視認性抜群の8個フルセット。



【型番】Guard3
【刈高】0.8/1.5/3/4.5/6/10/13/16mm(8個セット)

FRESH FADE IO50

JRL FRESH FADE 1050用充電スタンド

1050トリマー専用設計。本体を安定して保持し、急速充電に対応。



【型番】ー 【サイズ】65×65mm

FRESH FADE IO50

JRL FRESH FADE 1050用アタッチメント2個セット

3・4.5mm/6・9mmの2個セット。
1050トリマー本体に標準付属(スペア用)。



【型番】ー 【刈高】3・4.5/6・9mm(2個セット)

専用替刃

ONYX SHAVER

JRL ダブルマグネットヘッド SB02

ヘッドの両端にマグネットを配した独自構造。工具不要で外刃・内刃の着脱が可能のため、日々の掃除や刃の交換が極めてスムーズ。専用替刃への交換により、常に最高レベルの切れ味と清潔感を維持。



【型番】SB02 【サイズ】幅50mm
【重量】116g
【材質】ステンレス、ニッケル

FF2020C

ONYX CLIPPER

JRL バリカン用替刃 BF03

安定した切れ味の精密設計。ステンレス下刃とチタンコートセラミック上刃を採用。自動研磨機能により鋭さを維持し、ゼロギャップ設定にも対応。日常のサロンワークに柔軟に適合。
ブレード調整ツール、上刃、下刃セット。



【型番】BF03/BF03G 【サイズ】幅45mm
【重量】141g(ブレード調整ツール含む)
【材質】ステンレス(下刃)、チタンコーティングセラミック(上刃)

FF2020C

ONYX CLIPPER

JRL フェードブレード BF04 JRL ONYXフェードブレード BF04B

BF04は、鋭利な刃先で精密なグラデーション作りを支えるフェードブレード。ステンレス下刃とチタンコートセラミック上刃を採用。オニキスBF04Bは、上下にチタンコーティングを施し耐久性と貫通力を追求。どちらも自動研磨機能とゼロギャップ設定に対応。
ブレード調整ツール、上刃、下刃セット。



【型番】BF04/BF04G/BF04B 【サイズ】幅45mm
【重量】136g(ブレード調整ツール含む)
【材質】ステンレス(下刃)、チタンコーティングセラミック(上刃)
オニキスのみ:チタンコーティングステンレススチール(下刃)
チタンコーティングセラミック(上刃)
【刈高】0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm(5段階)

FF2020T

ONYX TRIMMER

JRL トリマー用替刃 SF08 JRL ONYXトリマー用替刃 SF11

SF08は、エッジの効いた精密なライン出しとゼロギャップ調整による極限の刈り込みを正確に実現。自動研磨機能に対応。オニキスSF11は、上下の刃にチタンコーティングを施した高耐久設計で、過酷な連続使用でも高いパフォーマンスを維持。
ブレード調整用ドライバー、替刃、カバーセット。



【型番】SF08/SF08G/SF11 【サイズ】幅45mm
【重量】138g(ブレード調整用ドライバー含む)
【材質】ステンレス(下刃)、チタンコーティングセラミック(上刃)
オニキスのみ:
チタンコーティングステンレススチール(上下刃)

充電スタンド

*現在ホワイトはお取り扱いございません

ONYX CLIPPER

JRL リセットIQ 充電スタンド C2 ブラック

ONYXバリカン専用のリセットIQ機能搭載。
FF2020C/TおよびONYXトリマーのスタンド・通常充電にも対応。
*1040・1050には対応しておりません。



【型番】C2 【サイズ】89×89mm

FF2020C

ONYX CLIPPER

FF2020T

ONYX TRIMMER

JRL トリマー・バリカン 共用充電スタンド C1 ブラック

FF2020C/TおよびONYXバリカン/トリマーの共用台。
本体を安定して保持し、急速充電に対応。
*1040・1050には対応しておりません。



【型番】C1 【サイズ】89×89mm

別売りアタッチメント

FF2020C

ONYX CLIPPER

JRL ダブルマグネットガード 6個セット GUARD5

JRLバリカン用磁石式アタッチメント。
ワンタッチでの脱着が可能。



【型番】Guard5
【刈高】1.5/3/4.5/6/10/13mm(6個セット)

FF2020C

ONYX CLIPPER

JRL バリカン用アタッチメント 10個セット GUARD4

JRLバリカン用アタッチメント。
1.5～25mmの10段階の刈高に調節可能。



【型番】Guard4
【刈高】1.5/3/4.5/6/10/13/16/19/22/25mm(10個セット)

FF2020T

ONYX TRIMMER

JRL トリマー用アタッチメント 5個セット

JRLトリマー用アタッチメント。
1.5～10mmの5段階の刈高に調節可能。



【型番】ー
【刈高】1.5/3/6/8/10mm(5個セット)

MAGNETIC STRAIGHT EDGE RAZOR

磁気で進化する、レザーの新基準。


NEW



特許取得済み

特許取得のマグネット式着脱設計

磁力を利用し、刃をワンタッチで適正位置に固定できる画期的な技術。工具不要で手間なく、安全かつスムーズな刃の交換を実現するJRL独自の特許技術。



精密な手元のコントロール性

人間工学に基づいた形状と絶妙な重量バランスにより、繊細な指先の動きを刃先にダイレクトに伝達。肌に吸い付くような安定したストロークを可能にし、細部まで妥協のない精密なラインアップをサポート。



プレミアム素材による高耐久設計

防錆性に優れたステンレス製ブレードアームと、衝撃に強く、歪みにくい高耐久カーボンファイバー製ハンドル。プロの過酷な使用環境に耐えうる耐久性と、洗練されたブラックボディによる気品あるデザインの両立。



専用替刃の鋭い切れ味

本体性能を最大限に引き出す専用設計。独自の鋭角研磨により、肌への抵抗を抑えた滑らかな剃り心地を実現。ドイツ製の高品質な鋼材を採用。一回ごとの施術において、鋭い切れ味と精密な肌当たりを徹底して追求。



ゴールド



ブラック

JRL マグネティック
ストレートエッジレザ
ブラック/ゴールド

型番	ブラック:JDJ015 / ゴールド:JDJ01
サイズ	約210×15×10mm
重量	40g
材質	ステンレススチール(ブレードアーム) カーボンファイバー(ハンドル)



100枚入り



100枚入り



100枚入り×10箱

JRL シングルエッジ
レザ
100枚入り/100枚入り×10箱

型番	JDJ02
サイズ	約45×15×1mm
重量	38g
材質	ステンレススチール



プロフェッショナルツール & メンテナンス用品 一覧

サロンワークの精度を高め、マシンのベストコンディションを維持するための周辺アイテム。

プロフェッショナルツールの新商品



JRL 10行ベントブラシ BR05

独自のベント構造がドライヤーの風を効率よく通し、スピーディーな乾燥を実現。繊細なピンによる柔らかな質感で、ブロー時の操作性も抜群。安定感のある10行設計で、広範囲の面を素早く整え、スムーズな仕上がりに。

【型番】BR05 【サイズ】222×65mm 【重量】85g 【材質】ピン:ナイロン ハンドル:カーボン入りナイロン



JRL 9行ベントブラシ BR06

独自のベント構造がドライヤーの風を効率よく通し、スピーディーな乾燥を実現。適度なテンションで髪を確実に捉える9行設計。小回りが利き、短い髪の毛や細部の動きも正確にコントロール。

【型番】BR06 【サイズ】222×50mm 【重量】102.3g 【材質】ピン:ナイロン ハンドル:カーボン入りナイロン



【型番】J202 【材質】ABS
【サイズ】243×55mm
【重量】26.5g



【型番】JMV01 【材質】シリコン
【サイズ】250×180×2mm 【付属】かぎ針
【重量】77g



【型番】AN31024 【材質】ナイロン
【サイズ】155×50×50mm
【重量】89g



JRL バリカンマットA12

3つのマグネットを装備し、バリカンやトリマーの自立収納を実現。ツールを美しく整頓できるだけでなく、高品質PVC素材が衝撃を吸収し作業台を保護。耐熱・防水・滑り止め加工を施した高い実用性により、安全でクリーンな作業スペースを維持。

【型番】A12 【サイズ】450×300×8mm 【重量】550g 【材質】PVC



JRL ダブルサイドブラシ

刈り上げやヒゲに最適な、メンズに特化したダブルサイド設計。短い髪を立ち上げる高級猪毛と、ソフトな毛払いのナイロン毛。使い心地を追求した天然木ハンドル。

【型番】BR2 【サイズ】205×33×50mm 【重量】68g 【材質】ブラシ:猪毛、ナイロン毛 ハンドル:天然木



【型番】A16 【重量】99.5g
【サイズ】250×60×60mm 【材質】PET
【容量】300mL



【型番】A14 【材質】シリコン
【サイズ】305×300×1mm
【重量】94.5g



【型番】LIQ001 【内容量】120mL
【成分】ホワイトミネラルオイル



【型番】JPP097 【材質】ブラシ毛:ナイロン
【サイズ】155×50×50mm
【重量】89g



【型番】NB0008 【材質】ミラー部分:アクリル
【サイズ】405×260mm
【重量】450g



【型番】REC01 【材質】ポリエステル
【サイズ】前丈104cm
【重量】184g